
三才圖會

雲間允明父王思義續集

草木七卷 草類

白豆蔻　蓼　淡竹葉　吉祥草
芝草　烈節　杜莖山　黃花了
布里草　香麻　半邊山　火炭母草
亞麻　水麻　鴆鳥威　茆質汗　地茄子
地蜈蚣　蕁麻　山薑　馬接脚
馬腸根　大木皮　崖椶　鵞抱

雞翁藤 野猪尾 七星草 石南藤
獨用藤 瓜藤 金稜藤 血藤
土紅山 含春藤 祈婆藤 百稜藤
石合草 芥心草 棠毬子 醋林子
天仙藤


白豆蔻

白豆蔻

白豆蔲出伽古羅國廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類巴蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黄色子作朶如葡萄生青熟白七月採用


蓼


蓼

蓼類甚多有紫蓼赤蓼青蓼馬蓼水蓼香蓼木蓼等紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉相似馬水二蓼葉俱濶大上有黑點諸蓼花皆紅白紫赤黑木蓼一名天蓼蔓生葉如柘花黃白子皮青滑其最大者名龍蓼辛物越王苦思報吳卧則以蓼漢尹都尉書有種芥葵蓼韭葱諸篇而長沙定王故宮有蓼園或云紅蓼亦可作醬

淡竹葉

淡竹葉

淡竹葉如竹花開二瓣色最青翠鄉人用綿收之貨作畫燈青色并破緑等用


吉祥草

吉祥草

吉祥草易生不拘水土石上俱可種惟得水爲佳用以伴孤石靈芝之清甚花紫蓓生然不易發


芝草

芝草

爾雅云芝之草一歲三花論衡云芝生於土土氣和則生有五色故芝之草三秀抱朴子參成芝木渠芝建實芝此三芝得而服之白日昇天


烈節

烈節

烈節生榮州味辛溫無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾以作浴湯甚佳

杜莖山

杜莖山

杜莖山生宣州味苦性寒主温瘴寒熱發咳不定煩渴頭疼心躁耳其葉擣爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚妙其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

黄花了

黄花了

黄花了生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黄色至秋中結實採無時療咽喉口齒

布里草


布里草

布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根剝取皮焙乾用油和塗毒瘡疥殺蟲


香麻
田麻


香麻

香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之土人煎作浴湯去風田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子三月採葉用療癰癤腫毒


半邊山

牛遏山

牛遏山生宜州溪間味微苦辛性寒主風熱上壅咽喉腫痛及項上風癧二月八月九月採根其根壯似白术而軟葉似苦蕒厚而光一名水苦蕒一名謝婆菜


火炭母草

火炭母草

火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節腫痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽黒色味甘可食不拘時採葉


亞麻水麻

亞麻水麻

亞麻　出兖州府等處味甘微溫無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用治大風疾

水麻生冀州味辛溫有小毒其根名石蒜九月採又名金燈花

鴆鳥威

鴆鳥威

鴆鳥威生信州山野間春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜花淡黄色不結實療癰癤腫毒

茆質汗

茀質汗

茀質汗生信州葉青花白七月採土人以治風腫行血

地茄子

地蜈蚣

地茄子　地蜈蚣

地茄子生商州味微辛温有小毒三月開花結子五月六月採陰乾用生中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癤散血墮胎

地蜈蚣主江寧州村落間鄉人云水摩塗腫毒

蕁麻

蕁麻

蕁麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人若服之吐利不止

大木皮

大木皮

大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澁性溫無毒採無時療一切熱毒氣

崖椶



崖櫻

崖櫻生施州石崖上味甘辛性温無毒苗高一尺已來四季有葉無花其根與半天迴鷄翁藤野蘭根等爲末調服療婦人血氣幷五勞七傷

鵞枹

鵞抱

鵞抱生宜州山洞中味苦性寒此種多生山林中附石而生作蔓似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾用之主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒亦消風熱結毒赤腫

鷄翁藤

鷄翁藤

鷄翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性温無毒採無時

野猪尾

野猪尾


野猪尾生施州其苗纏木作藤四時有葉無花味苦濕性涼無毒採無時土人耶此并百藥頭二味焙乾爲末療心氣痛解熱毒


七星草



七星草

七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星採無時入烏髭髮藥用之


石南藤




石南藤

石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋土人採其葉入藥治腰痛

獨用藤

獨用藤

獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時土人取此并小赤藥頭二味焙乾爲末療心氣痛


瓜藤

瓜藤

瓜藤生施州四時有葉無花其皮味苦性凉無毒採無時
與刺猪苓二味焙乾爲末用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡

金稜藤

金稜藤

金稜藤生施州四時有葉無花其皮性温無毒採時與續筋馬接脚三味焙乾擣羅調服治筋骨疼痛

血藤



血藤

血藤生信州葉如蒲蘭葉根如大栂桔其色黃五月採攻

血治氣塊


玉紅山

土紅山

土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒毛骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實採無時福州生者細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭

含春藤



合春藤

合春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青土人採其葉入藥治風有效


祈婆藤

祈婆藤

祈婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有土人採其葉入藥治風有效

百稜藤

百稜藤

百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉冬采皮入藥治盜汗

石合草

石合草

石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性凉無毒採無時焙乾用治一切惡瘡腫及歛瘡口

芥心草

芥心草

芥心草生淄州初生似臘[illegible]草引蔓白色根黄色四月採苗葉用土人擣末治瘡疥甚效

紫毬子

棠毬子

棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸而澁採無時土人用治痢疾及腰疼皆效



醋林子

醋林子

醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條紫茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤畧類櫻桃而蔕短味酸性温無毒熟時採之陰乾用善療心痛及痔漏下血并久痢不差尤治小兒疳蚘咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲

天仙藤

天仙藤

天仙藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多解風勞得麻黄則治傷寒發汗與大黄同服墮胎氣